

## Wykaz materiałów wykończeniowych do wykonania elewacji dla projektu elewacji domu jednorodzinnego w Krakowie

### Rabaty na zakup elementów na elewację:

Tynki, materiały dekoracyjne na elewację Firma GREINPLAST **-5%**

Lampy ogrodowe firma SUMA **-10%** <https://www.lampy-ogrodowe.pl/>

Oświetlenie elewacji SOLED **-5%** <https://sklep.soled.pl/>

Fornir kamienny **-15%** <https://kamiennewnetrza.pl/>

Sztukateria elewacyjna DECORSYSTEM **-10%** <https://decorsystem.pl/>

### Chcesz skorzystać z rabatu?

Napisz maila na adres: [asia@elewacjekzesnu.pl](mailto:asia@elewacjekzesnu.pl)

lub zadzwoń pod nr 514 172 557

### 1.Tynki główne:

1.1 Tynk jasny szary kolor **GRE 6710 lub** biały (chłodny odcień) **GRE 5130**

np. tynk nanosilikonowy Greinplast - baranek 1.5 mm TNB

**Orientacyjna powierzchnia: 125 m<sup>2</sup> (ściany) + 37 m<sup>2</sup> (sufity balkonów, nawisów) = 162 m<sup>2</sup>**

1.2 Tynk antracytowy (opaski):

np. tynk nanosilikonowy Greinplast wykonany na zamówienie w kolorze RAL 7016

**Orientacyjna powierzchnia 49 m<sup>2</sup>**

Zgodnie z wytycznymi producenta powyższy kolor należy zamówić wykonany przy zastosowaniu pigmentów TSR (Total Solar Reflectance) z uwagi na narażenie ciemnych fragmentów elewacji na nagrzewanie - tynk będzie w 4 grupie cenowej.

Aby zapewnić trwałość elewacji w barwach intensywnych, poza wyborem odpowiedniego materiału wykończeniowego (tynk) należy również wybrać dedykowane elementy przeznaczone do wykonywania tego typu elewacji czyli odpowiednia siatka oraz klej.

**W razie pytań skontaktuj się ze mną:**

 **+48 514 172 557**

 **asia@elewacjekzesnu.pl**

 **www.elewacjekzesnu.pl**



## **2. Efekty dekoracyjne:**

2.1 Elementy dekoracyjne z imitacji betonu architektonicznego :

np. masa MSX Greinplast

kolor - MSX BC12 lub ciemniejszy (indywidualny kolor)

<https://www.greinplast.pl/masa-strukturalna-silikonowa-greinplast-msx.html>

**Orientacyjna powierzchnia 75 m<sup>2</sup>**

## **3. Cokół:**

np. tynk dekoracyjny Greinplast GN (metoda nakładania ręczna) – **kolor R1104**

(grafit/ciemny szary + płatki miki)

**Orientacyjna powierzchnia 55 m<sup>2</sup>**

Lub

tynk antracytowy:

np. tynk nanosilikonowy Greinplast wykonany na zamówienie w kolorze RAL 7016


**Zgodnie z wytycznymi producenta powyższy kolor należy zamówić wykonany przy zastosowaniu pigmentów TSR (Total Solar Reflectance) z uwagi na narażenie ciemnych fragmentów elewacji na nagrzewanie - tynk będzie w 4 grupie cenowej.**

**Aby zapewnić trwałość elewacji w barwach intensywnych, poza wyborem odpowiedniego materiału wykończeniowego (tynk) należy również wybrać dedykowane elementy przeznaczone do wykonywania tego typu elewacji czyli odpowiednia siatka oraz klej.**

## **Wsparcie na etapie realizacji:**

Jeśli Twój Wykonawca potrzebuje wsparcia w zakresie zaprezentowania sposobu wykonania np. efektu drewna na elewacji na zaproponowanych przeze mnie produktach, zadzwoń do mnie, a przekażę kontakt do odpowiedniego doradcy technicznego, który działa w Twoim rejonie.

**W razie pytań skontaktuj się ze mną:**

 **+48 514 172 557**

 **asia@elewacjekzesnu.pl**

 **www.elewacjekzesnu.pl**



**4. Bonie/ imitacja podziałów płyt betonowych (4 alternatywne rozwiązania) - szerokość 3 cm:**

4.1 Element elewacyjny z granulatu Verolith - StoDeco Line U - pomalować elewacyjną farbą hydrofobową w kolorze RAL 7016

[https://www.sto.pl/s/produkt/a1F2p00000PivEeEAJ/stodeco-line-u?fbclid=IwAR3NoWrNSNmDvQNU1-0W\\_DCdzHDA36iKx1bgintC4dZVPUPIaJTednBvPO](https://www.sto.pl/s/produkt/a1F2p00000PivEeEAJ/stodeco-line-u?fbclid=IwAR3NoWrNSNmDvQNU1-0W_DCdzHDA36iKx1bgintC4dZVPUPIaJTednBvPO)

4.2 Siatka profilowana do bonii trapez typ 01 L200 GREINPLAST DME-20/200/01 - pomalować elewacyjną farbą hydrofobową w kolorze RAL 7016

<https://www.greinplast.pl/siatka-profilowana-do-bonii-trapez-typ-01-l200-greinplast-dme-2020001.html>

4.3 BP11 HN, BP11 HNS – listwy do boniowania PVC zamknięte z elementem traconym

<https://bellaplast.com.pl/katalog-produktow/profile-do-systemow-ocieple/bp11-hn-bp11-hns-listwy-do-boniowania-pvc-zamkniete-z-elementem-traconym/>

4.4 Można rozważyć też rozwiązanie, które nie będzie ingerowało w termoizolację, czyli wykonanie imitacji bonii, przy użyciu taśmy tynkarskiej o szerokości 3 cm. Obszar pod taśmą należy wcześniej zagruntować gruntem kwarcowym i pomalować elewacyjną farbą hydrofobową w kolorze RAL 7016 mieszaną na mieszalniku (pomalować na szerokość taśmy + 1 cm z każdej strony), należy jednak mieć na względzie fakt, że wybór tego rozwiązania będzie wiązał się z trwałym brakiem struktury tynku w miejscu bonii, jednak jest to rozwiązanie powszechnie stosowane.

Lub

**4. Bonie/ imitacja podziałów płyt betonowych (4 alternatywne rozwiązania) - szerokość 1 cm:**

5.1 BP11 MINI MAX – listwa do boniowania PVC MINI MAX z siatką

<https://bellaplast.com.pl/katalog-produktow/profile-do-systemow-ocieple/bp11-mini-max-listwa-do-boniowania-pvc-mini-max-z-siatka/>

5.2 LISTWY PVC DO BONIOWANIA Z SIATKĄ BP11 H1 S

<https://bellaplast.com.pl/katalog-produktow/profile-do-systemow-ocieple/bp11-hr-listwy-do-boniowania-pvc-bez-siatki-szklanej-bp11-hrs-listwy-do-boniowania-pvc-z-siatka-szklana/>

5.3 Można rozważyć też rozwiązanie, które nie będzie ingerowało w termoizolację, czyli wykonanie imitacji bonii, przy użyciu taśmy tynkarskiej o szerokości 1 cm. Obszar pod taśmą należy wcześniej zagruntować gruntem kwarcowym i pomalować elewacyjną farbą hydrofobową w kolorze RAL 7016 mieszaną na mieszalniku (pomalować na szerokość taśmy + 1 cm z każdej strony), należy jednak mieć na względzie fakt, że wybór tego rozwiązania będzie wiązał się z trwałym brakiem struktury tynku w miejscu bonii, jednak jest to rozwiązanie powszechnie stosowane.

**W razie pytań skontaktuj się ze mną:**



+48 514 172 557



asia@elewacjekzesnu.pl



www.elewacjekzesnu.pl



**Punkty dystrybucji/ kontakt do przedstawicieli:**

Adresy punktów w najbliższej lokalizacji, w którym można zamówić próbkę/ kupić produkty (proszę o kontakt telefoniczny z punktem przed planowaniem wizyty, aby upewnić się, że informacja o dostępności jest aktualna):

**GREINPLAST:**

**GRANT Grzegorz Turaj**  
 Kraków ul. Kornela Makuszyńskiego 17  
 31-752 Kraków  
 530 563 043, 12 644 14 75  
[sklep@grant.biz.pl](mailto:sklep@grant.biz.pl)

**JOVO sp. z o.o.**

Kraków ul. Zakopiańska 307  
 30-435 Kraków  
 +48 729 122 225  
[dariusz.wojcik@jovo.pl](mailto:dariusz.wojcik@jovo.pl)

**STC-2 B.Kazek, S.Kazek, P.Kazek Spółka Jawna**  
 Skawina ul. Tyniecka 1  
 32-050 Skawina  
 12 276 76 40  
[stc2@interia.pl](mailto:stc2@interia.pl)

**Uwagi:**

1. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem elewacji oraz zamówieniem materiałów należy zweryfikować na budynku powierzchnię, lokalizację oraz wymiary wszystkich proponowanych elementów dekoracyjnych.
2. Wszystkie materiały należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w przez producenta oraz sztuką budowlaną.
3. Przedstawione kolory i struktura tynków oraz pozostałych elementów elewacji na wizualizacji mają wartość poglądową mogą się różnić w zależności od ustawień monitora/ ustawień wydruku. Przed zamówieniem konkretnego koloru należy zapoznać się z próbnikiem zawierającym rzeczywisty kolor i strukturę dostępnym w punkcie sprzedaży.

**W razie pytań skontaktuj się ze mną:**



**+48 514 172 557**



**[asia@elewacjekzesnu.pl](mailto:asia@elewacjekzesnu.pl)**



**[www.elewacjekzesnu.pl](http://www.elewacjekzesnu.pl)**

